

# INTEX®

## Hadice, propojení bazénu s filtrací, hadicové adaptéry, propojení skimmeru

### Bazénové hadice INTEX mají vnitřní průměr 32 mm nebo 38 mm.


#### Hadice č. 10399

Vnitřní průměr hadice **32 mm**  
Délka hadice cca 300cm



#### Hadice č. 11010

Vnitřní průměr hadice **38mm**  
Vnější průměr hadice 48mm  
Vnější průměr nátrubku u šroubení 55mm  
Vnitřní průměr závitů šroubení 57mm  
Na obou koncích šroubení 2"  
Délka hadice cca 300cm



### Bazény INTEX se stěnovými průchodkami k hadicím INTEX s vnitřním průměrem 32 mm jsou tyto:

- všechny bazény INTEX o rozměru 488 cm (16') a menší kromě bazénu ULTRA XTR/ Clearview Prism/ Chevron Prism o rozměru 488 cm (16')
- všechny bazény ULTRA XTR menší než 488 cm (16')

### Bazény INTEX se stěnovými průchodkami k hadicím INTEX s vnitřním průměrem 38 mm jsou tyto:

- všechny bazény ULTRA XTR/ Clearview Prism/ Chevron Prism o rozměru 488 cm (16') a větší
- všechny ostatní bazény INTEX větší než 488 cm (16')

|  | <b>Hadice INTEX o vnitřním průměru 32 mm</b>                                 | <b>Hadice INTEX o vnitřním průměru 38 mm</b>   |
|--|--|--|
| <b>Bazénové průchodky</b>              | všechny bazény INTEX do rozměru 488 cm (16') (včetně) kromě bazénu ULTRA XTR | všechny bazény INTEX větší než 488 cm (16') a všechny bazény ULTRA XTR včetně rozměru 488 cm (16') |
| <b>Kartušové filtrace</b>              | C330, C530/C600, C900/C1000  | C1500, C2500   |
| <b>Pískové filtrace</b>                | SX 925   | SX 1500, SX 2100, SX 2800, SX 3000/SX 3200   |
| <b>Pískové filtrace se solinátorem</b> |  | QX2100, QX2600   |
| <b>Solinátory</b>                      | QS 200, QS 400   | QS 500, QS 700 PLUS, QS 1200, QZ 1100  |
| <b>Elektrický ohřev</b>                | 28684  |  |
| <b>Solární ohřev</b>                   | 28685 (adaptéry A a B v balení)  |  |

## NAPOJENÍ BAZÉNU INTEX NA FILTRACI INTEX – zvolte variantu

|   | Propojovací díly,<br>které je potřeba<br>dokoupit                                    |
|---|--|
| Jakákoliv filtrace INTEX koupená v setu s bazénem INTEX   | Propojovací díly filtrace s bazénem jsou obsahem balení, není potřeba nic dokupovat. |
| Samostatně koupená <b>KARTUŠOVÁ</b> filtrace INTEX s hadicemi o vnitřním průměru <b>32 mm</b> + samostatně koupený bazén INTEX se stěnovými průchodkami na hadice s vnitřním průměrem <b>32 mm</b>  | Propojovací díly filtrace s bazénem jsou obsahem balení, není potřeba nic dokupovat. |
| Samostatně koupená <b>KARTUŠOVÁ</b> filtrace INTEX s hadicemi o vnitřním průměru <b>32 mm</b> + samostatně koupený bazén INTEX se stěnovými průchodkami na hadice s vnitřním průměrem <b>38 mm</b>  | Je potřeba dokoupit 1x 26004 + 2x 10849  |
| Samostatně koupená <b>KARTUŠOVÁ</b> filtrace INTEX s hadicemi o vnitřním průměru <b>38 mm</b> + samostatně koupený bazén INTEX se stěnovými průchodkami na hadice s vnitřním průměrem <b>32 mm</b>  | Je potřeba dokoupit 25023  |
| Samostatně koupená <b>KARTUŠOVÁ</b> filtrace INTEX s hadicemi o vnitřním průměru <b>38 mm</b> a <b>PRŮTOKEM V SYSTÉMU 4 až 7,2 m3/hod (1050-1900 gallons/hour)</b> + samostatně koupený bazén INTEX se stěnovými průchodkami na hadice s vnitřním průměrem <b>38 mm</b>     | Je potřeba dokoupit 26004  |
| Samostatně koupená <b>KARTUŠOVÁ</b> filtrace INTEX s hadicemi o vnitřním průměru <b>38 mm</b> a <b>PRŮTOKEM V SYSTÉMU 7,2 až 9,2 m3/hod (= 1900-2450 gallons/hour)</b> + samostatně koupený bazén INTEX se stěnovými průchodkami na hadice s vnitřním průměrem <b>38 mm</b> | Je potřeba dokoupit 26005  |
| Samostatně koupená <b>PÍSKOVÁ</b> filtrace INTEX s hadicemi o vnitřním průměru <b>32 mm</b> + samostatně koupený bazén INTEX se stěnovými průchodkami na hadice s vnitřním průměrem <b>32 mm</b>  | Propojovací díly filtrace s bazénem jsou obsahem balení, není potřeba nic dokupovat. |
| Samostatně koupená <b>PÍSKOVÁ</b> filtrace INTEX s hadicemi o vnitřním průměru <b>32 mm</b> + samostatně koupený bazén INTEX se stěnovými průchodkami na hadice s vnitřním průměrem <b>38 mm</b>  | Je potřeba dokoupit 1x 26004 + 2x 10849  |
| Samostatně koupená <b>PÍSKOVÁ</b> filtrace INTEX s hadicemi o vnitřním průměru <b>38 mm</b> + samostatně koupený bazén INTEX se stěnovými průchodkami na hadice s vnitřním průměrem <b>32 mm</b>  | Je potřeba dokoupit 25023  |
| Samostatně koupená <b>PÍSKOVÁ</b> filtrace INTEX s hadicemi o vnitřním průměru <b>38 mm</b> a <b>PRŮTOKEM V SYSTÉMU 4 až 7,2 m3/hod (= 1050-1900 gallons/hour)</b> + samostatně koupený bazén INTEX se stěnovými průchodkami na hadice s vnitřním průměrem <b>38 mm</b>     | Je potřeba dokoupit 26004  |
| Samostatně koupená <b>PÍSKOVÁ</b> filtrace INTEX s hadicemi o vnitřním průměru <b>38 mm</b> a <b>PRŮTOKEM V SYSTÉMU 7,2 až 9,2 m3/hod (= 1900-2450 gallons/hour)</b> + samostatně koupený bazén INTEX se stěnovými průchodkami na hadice s vnitřním průměrem <b>38 mm</b>   | Je potřeba dokoupit 26005  |

## PŘEHLED PROPOJOVACÍCH DÍLŮ

**INTEX 25023** = 12353 (1KS) + 10722 (2KS) + 11070 (1KS) + 12197 (1KS)



=



=



**INTEX 26004** = 10747 (2KS) + 11236 (1KS) + 12354 (1KS)



=



**INTEX 26005** = 10747 (2KS) + 11236 (1KS) + 12355 (1KS)



=



bílé





### Hadicový adaptér č. 10849 (zvaný adaptér A)

Pokud máte bazén INTEX se vstupy na hadice s vnitřním průměrem 38 mm nebo jiné příslušenství INTEX s hadicemi s vnitřním průměrem 38 mm a potřebujete je propojit s hadicí INTEX s vnitřním průměrem 32 mm, použijte tento adaptér A (č. 10849).



### Hadicový adaptér č. 10722 (zvaný Adaptér B)

Pokud máte bazén INTEX se vstupy na hadice s vnitřním průměrem 32 mm nebo jiné příslušenství INTEX s hadicemi s vnitřním průměrem 32 mm a potřebujete je propojit s hadicí INTEX s vnitřním průměrem 38 mm, použijte tento adaptér B (č. 10722).

## SKIMMER

Balení skimmeru Deluxe obsahuje hadicový adaptér **11238A**, který lze našroubovat jak na bazénové průchodky na hadice 32 mm, tak 38 mm. Adaptér 11238A našroubujte na sací otvor v bazénu, aby byla voda odváděna přes skimmer do filtrace.



U bazénů INTEX na hadice s vnitřním průměrem 32 mm odšroubujte sítko na sacím otvoru (oranžová šipka) a hadicový adaptér 11238A našroubujte na průchodku (zelená šipka).



U bazénů INTEX s vnitřním průměrem hadic 38 mm odšroubujte sítko na sacím otvoru (oranžová šipka) a místo sítka našroubujte adaptér 11238A, a to na uží závit (zelená šipka).